lightnet

Basic-P1

Luminaria suspendida - Directa/indirecta

Código de artículo: BP1OWL-830E-D900-P





Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Basic-P1. LED. Luminaria suspendida. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Snow White. Distribución de luz directa/indirecta. Temperatura de Color: 3000K (Warm White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Difusor opal para asegurar una mejor transmisión de luz y una iluminación uniforme. Regulación DALI. DxH (redondo). D=900mm. H=75mm. Suspensión de tubo con roseta de techo (Juego). Longitud de suspensión bajo petición. Florón: Mismo


color de la luminaria. Corriente de baja potencia. 11407lm. 82W. 13,1kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. ENEC-Certification. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L90B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

lightnet

Basic-P1

Luminaria suspendida - Directa/indirecta







Código de artículo: BP1OWL-830E-D900-P

Cliente / Proye	cto:		
Nota:			

Nombre de Productos Basic-P1 Agente luminoso LED

Tipo de instalación Luminaria suspendida

Superficie Snow White Illuminación Directa/indirecta

Temperatura de Color 3000K

Rendimiento de color (CRI) Ra>80

Sistemas opticos Difusor opal

Control Regulación (DALI)

Longitud L/Diámetro D (mm) D=900mm

Altura H (mm) H=75mm

Altura H (mm) H=75mm

Corriente/Tensión Low-Power

Flujo luminoso 11407lm

Consumo de energía 82W

Suspensión Susp. de tubo (Set)

Color del florón Florón: Mismo color de la luminaria
Longitud colgante (mm) Longitud de suspensión bajo petición

Tipo de protección IP40

Certificación ENEC-Certification

Tiempo de vida del LED L90B10 (tq 25° C) = 50,000h

Código fotométrico 8 30 / 3 3 9 Clase de fotobiología RG0 (EN62471)

Interior/Exterior Indoor: ta [ambient] max. 25°C

Peso (kg) 13,1kg

